

MUOVIAMO IL MONDO INSIEME

TUBI TRAFILATI
PER CIRCUITI
OLEODINAMICI

The logo for CMC Italia srl features the letters 'CMC' in a large, bold, sans-serif font. A horizontal line is positioned above the 'C' and 'M', with a small circle centered above the line. Below the 'C' and 'M', the word 'Italia srl' is written in a smaller, lowercase sans-serif font.

CMC Italia srl



8.

TUBI TRAFILATI PER CIRCUITI OLEODINAMICI

C.M.C. ITALIA ha ampliato la propria rete oltre confine, acquisendo numerosi clienti internazionali. Attualmente, l'azienda collabora con 36 Paesi tra Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Cina, facendo del servizio il proprio punto di forza.

I tubi trafilati per circuiti oleodinamici senza saldatura sono tubi di piccole dimensioni, solitamente con diametro esterno da 6 a 80 mm. Dopo il

processo di trafilatura a freddo, sono sottoposti a un trattamento termico di normalizzazione in atmosfera controllata. Questo processo consente ai tubi di essere ancora più raffinati e lavorabili a freddo.

Questa tipologia di tubi viene utilizzata per lo più per **realizzare conduttori a pressione per il trasporto di fluidi idraulici o gas compressi, per impianti oleodinamici e pneumatici.**

TUBI S.S. TRAFILATI PER CIRCUITI OLEODINAMICI IN ACCIAIO

GAMMA DIMENSIONALE

Bonderizzati normalizzati tappati

| Ø/Sp | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|------|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| 4 | √ | | | | | | | | | | |
| 5 | √ | | | | | | | | | | |
| 6 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | | |
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 17 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 24 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | √ | | | | | √ | | √ | | | |
| 28 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 34 | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 35 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | | | √ | | | √ | | √ | | √ | |
| 48 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| 50 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

GAMMA DIMENSIONALE

Zincati passivati bianchi senza cromo-6 normalizzati tappati

| Ø/Sp | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 4 | √ | | | | | | | | |
| 5 | √ | | | | | | | | |
| 6 | √ | √ | √ | | | | | | |
| 8 | √ | √ | √ | | | | | | |
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | | | √ | | | √ | | | |
| 35 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 42 | | | √ | | | √ | √ | | |

WWW.CMCITALIA.BIZ

Tel. (+39) 039.6815240
Fax (+39) 039.6815236
E-mail: info@cmcitalia.biz

VIMERCATE

Cascina San Paolino, 2
(Via S.M. Molgora)
20871 Vimercate (MB)

BURAGO

Via Ampere, 4
20875 Burago di Molgora (MB)

